

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಶ
ಬೈಲಾಗಣ್ಯ-2018

1. ಐದುಳ್ಳಿಗಳು:	3
2. ಪೋರ್ಚಾರಾಬಿ:	3
2.1. ಸ್ಥಾ ಶೀಲಿಕೆ ಕೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭ.	3
2.2. ಧೈಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರೆ.	3
2.3. ನಿರೂಪಣಿಗಳು.	4
2.4. ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿಧಾನಗಳು.	5
2.5. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು(ಯೂನಿಟ್ ಗಳು).	8
3. ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಗಳು(ಅನುಮತಿಗಳು)	9
3.1. ಜಿತ್ತದ ಅಳತೆಗಳು.	9
3.2. ಸ್ವಯಂಸಿಲ್ಪವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	10
3.3. ಬಹು ಮೀಲ್ಡಾವಣಿಗಳು, ಜಿತ್ತಜಾವಣಿಗಳು(ಮೀಲ್ಡಷ್ಟ್). ಡೆರಿಗಳು.	11
3.4. ಪ್ರಕ್ರೀಷ್ಟ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	13
3.5. ಕಿಬಿಕ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	14
3.6. ತಾತ್ತ್ವಾಲಕ ಕಂಬದ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	14
3.7. ವಿದ್ಯುನ್‌ಜ್ಞನ ಸಂದೇಶ ಜಹ್ನೆಗಳು.	14
3.8. ಗೊಂದ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	15
3.9. ಭಾವಣೆ-ಗೊಂದ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	16
3.10. ವಾಹನ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	17
3.11. ಹ್ಯಾಯೋಜಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.	17
4. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾನದಂಡಗಳು.	18
5. ಪರಿಂಪರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರಿಗಣನೆಗಳು.	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
6. ದಿಳಿಪ್ಯಂಘ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಿಯಾತೀಲ ದಿಳಿಪ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು.	19
7. ನಿಷಿಂಧ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು.	22
8. ಅನುಷ್ಠಾನ.	23
9. ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾದವರುಗಳು.	24
10. ಅನುವೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.	27

1. ಉದ್ದೇಶ:

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗಹಕ್ಕುಗಳ (RoW) ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಲೆಗ್ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬುದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮ ಬಿಧಿವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಪಿಸುವುದು: ಅ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಖಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಳಭಗೊಳಿಸುವುದು. ಆ) ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಣವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಇ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಹನವು ಕಣ್ಣನ ತರಣಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗುವುದು. ಉ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಉ) ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸುಳಭಗೊಳಿಸುವುದು.

2. ಮೂರ್ಚಭಾಬಿ:

2.1. ಸಣ್ಣ ಶೀರ್ಜೆಕೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ

- 2.1.1. ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬೃಲಾಗಳು 2006 ಮತ್ತು ಶಿದ್ದಪಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬೃಲಾಗಳು 2012 ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ ಬೃಲಾಗಳು, 2018 ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2.1.2. ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ ಬೃಲಾಗಳು ಕನಾರಟಕ ಮುನಿಪಲ್ ಕಾರ್ಮೋಂರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಇದರ ಅಧ್ಯಾಯ-II ರನ್ನುಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- 2.1.3. ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ ಬೃಲಾಗಳು ದಿನಾಂಕ-----ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

2.2. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು

- ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ ಬೃಲಾಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಹಿರುತ್ತವೆ:
- 2.2.1. ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ(RoW) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
 - 2.2.2. ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಗಮನಭಂಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಖಿಸುವುದು;
 - 2.2.3. ಮಾರ್ಚ್ 11, 2016ರಂದು ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು;

- 2.2.4. ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪೋತ್ತಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು;
- 2.2.5. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು;
- 2.2.6. ಅಳತೆ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಪಾತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಾದ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು;
- 2.2.7. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು.

2.3. ನಿರೂಪಣೆಗಳು

- 2.3.1. “ಜಾಹೀರಾತುಗಳು” ಎಂದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು, ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು, ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಲ್ಲೋಡ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರ್ಮಾನುಗಳು, ವಿದ್ಯುನ್‌ನಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಾಮಘಲಕಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನ ಫಲಕಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಬಾವುಟಗಳು, ಬಲೂನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ವಿನಿ ಮಾಡ್ಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಪದಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರಗಳು, ಅಕ್ಷರ, ಲೋಗೋ, ಚಿಹ್ನೆ, ಮಾದರಿ, ಜಿತ್ತ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಈ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಕೆಸಲಾಗಿರುವ ವರ್ಗಗಳಾದ ಒರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಉಪಕರಣ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು, ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- 2.3.2. “ಏಚೆನ್ಸೆ” ಅಂದರೆ, ಬೃ.ಬೆಂ.ಮು.ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಏಚೆನ್ಸೆಯಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ವಭಾಗೀತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1956 ಅಡಿ ಸಾಫ್ಟೀತವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ.
- 2.3.3. “ಪ್ರಾಧಿಕಾರ” ಅಂದರೆ, ಸಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯೋಳಿಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಂಡಳ.
- 2.3.4. “ಬೃ.ಬೆಂ.ಮು.ಪಾ.” ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2.3.5. “ಅಯುಕ್ತರು” ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ಬೃ.ಬೆಂ.ಮು.ಪಾ) ಅಯುಕ್ತರು.
- 2.3.6. “ಸ್ವಷ್ಟತೆ” ಅಂದರೆ, ಒಂದುಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ಅಕ್ಷರ.
- 2.3.7. “ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳ” ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಾಂಕನ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜಾಗ. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಹಾಗು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮಾಣ 40/60 ನಿಶ್ಚಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- 2.3.8. “ನಿಗದಿತ ಅಜ್ಞ ನಮೂನೆ” ಅಂದರೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರವಾನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿರುವ

ಪರವಾನಿಗೆಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೇರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

- 2.3.9. “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ” ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು.
- 2.3.10. “ಮನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ” ಅಂದರೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಮನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ.
- 2.3.11. “ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ” ಅಂದರೆ, ವೃತ್ತಾಸಗಳು, ಕೋರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವೀರೇಷ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು, ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಇರುವ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.ಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಜ್ಞರು, ಮತ್ತು ಸ್ಫೋರ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿ.
- 2.3.12. “ಸಂಕೇತ/ಸಂಕೇತ ಫಲಕ” ಅಂದರೆ, ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮಾಣ, ಗಾತ್ರ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸ್ಥರೂಪದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಕೇತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು.
- 2.3.13. “ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮಾಣ” ಅಂದರೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಶೀರೋನಾಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ವಿವರಣೆ: ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಿಗೊ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2.3.14. “ವೃತ್ತಾಸ(ಭಿನ್ನತೆ)” ಅಂದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟುಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.
- 2.3.15. “ವಲಯ” ಅಂದರೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ, 1,2,3 ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿವರಿಸಿರುವ ಗಡಿಭಾಗಗಳು.

2.4.ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿಧಗಳು

- 2.4.1. “ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ” ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಶಿಟಕಿ ಅಥವಾ ದ್ವಾರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸ್‌ಸ್ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳು.
- 2.4.2. “ಬ್ಯಾನರ್ ಚಿಹ್ನೆ” ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೇಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೆ ಸ್ವಯಂ-ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ವೀರೇಷಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ವಿಷಯವಿರುವ ವಸ್ತು ತುಂಡು ಅಥವಾ ಬಗ್ಗುವ ಗುಣವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಸ್ತು.
- 2.4.3. “ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೊಂದುವ ಚಿಹ್ನೆ” ಅಂದರೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬೆಳಕುಬೀರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಚಿಡುವ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ.

- 2.4.4.“ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿಹ್ನೆ” ಅಂದರೆ, ಬಾಗಬಲ್ಲ ಮುದಿಸಲಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರುವೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಜಿನಮುಂಬದಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 2.4.5.“ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಜಾಹೀರಾತು” ಅಂದರೆ, ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತು.
- 2.4.6.“ಮೇಲ್ಮೈಟ್ ಜಾಹೀರಾತು” ಅಂದರೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಶೂರಿಸಲಾಗಿರುವ, ಅಥಾವಾ ವಿರುವ ಫಾವಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರೀಪದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಚೋಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಳೆದುಕಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕರಗಳು.
- 2.4.7 “ಮರಾಟ್ ಸೊಚಿ (ದಿಕ್ಕಾಂಚಿ) ಘುಲಕ್ಕಾಳು” ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಂಷ್ಟಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಲು ಅಳಿಪಡಿಸಿರುವ ಘುಲಕ್ಕಾಳು.
- 2.4.8.“ಗುಮ್ಮಟ ಮೇಲ್ಮೈಟ್ ಗಳು” ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ದ್ವಾರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಮ್ಮಟ ಆಕಾರದ ಚೋಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕರಗಳು.
- 2.4.9.“ವಿದ್ಯುನ್‌ನಾನ್ (ಎಲಕ್ಟ್ರಿಕ್) ಪ್ರದರ್ಶನ” ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿದ್ಯುನ್‌ನಾನ್ ಚಾಲಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಿಯಾನ್ ದೀಪಗಳು, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಅಥವಾ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಮೊಲಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.
- 2.4.10.“ಘುಟ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು” ಅಂದರೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಘುಟ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು.
- 2.4.11.“ಗ್ರಾಂಟ್ ಜಾಹೀರಾತು” ಅಂದರೆ, ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಧಾರ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ತೊಲೆಯಾಕಾರದ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಂಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಳಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.
- 2.4.12. “ದೀಪ್ತ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ” ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯುದ್ದಿಪಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕವೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದರೊಳಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2.4.13.“ಕಿಯೋಸ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು” ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಬೂತ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು.
- 2.4.14.“ಡೇರ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ” ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕರಗಳ ಗುಂಪು

- 2.4.15.“ಮೊಬ್ಯೂಲ್/ಮೋಟರ್‌ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ” ಅಂದರೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಾಗಲು, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ದ್ವಿಬಿಂದಿ ಅಥವಾ ಏಕಬಿಂದಿ ಪ್ರಾನಲ್. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣಾಚೆ ಸಾಫಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
- 2.4.16.“ಸ್ಕ್ಯಾರಕ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ” ಅಂದರೆ, ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಾನ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮರ, ತೋಹ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ.
- 2.4.17.“ನಿಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ” ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಯಾನ್ ದೀಪಗಳು/ಬಲ್ಲುಗಳು/ದೀಪಗಳು ಇರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ.
- 2.4.18.“ಅದೇಪ್ತ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು” ಅಂದರೆ, ಬೆಳಕಿನ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲವು ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿರದ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ.
- 2.4.19.“ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು” ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಾಚಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2.4.20.“ಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ” ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಒಂಟಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ, ದ್ವಿಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಧಾರರಹಿತ ಬೀದಿಪ್ರಾನಲ್.
- 2.4.21.“ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ” ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗೋಡೆ, ಪಾಗಾರ(ಕಾಂಪೌಂಡು), ಮೋಟಿಗೋಡೆ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಮಟ್ಟಸ ಮೇಲ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
- 2.4.22.“ಪ್ರಕ್ಕೆಪನ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ” ಅಂದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಚೇರಿ, ಜೈದ್ಯಮಿಕ, ಅಥವಾ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸವಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ.
- 2.4.23. “ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗದ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ” ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತ ಅಥವಾ ಅದೇಪ್ತ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ.
- 2.4.24.“ಬೀದಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು” ಅಂದರೆ, ಬೆಂಜುಗಳು, ಕಸದತೋಟಿಗಳು, ರೈಲೀಂಗ್ಸ್ ಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.
- 2.4.25.“ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರ್ಮಾನು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು” ಅಂದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೈಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಸಾಫಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರುದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮೀರದಂತೆ, ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಸಾಫಿಸುವಂತಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

- 2.4.26. “ತಾತ್ವಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು” ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳು, ಉತ್ಸವ ಮೇಳಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭೆಗಳು, ಶ್ರೀದಾಸ್ಪದ್ಧರ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ತಾತ್ವಾಲಿಕ ರಚನೆಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಲುಕೊರೆಯುವದೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನೂ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- 2.4.27. “ಸಂಚಾರ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು” ಅಂದರೆ, ನಗರದೊಳಗೆ, ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ “ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತ(ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್) ದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು
- 2.4.28. “ವಾಹನ ಸಂಕೇತಗಳು” ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸು, ಆಟೋರಿಕ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಅಡಿಟಿಸಲಾಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು. ಇದು ಸ್ವ-ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 2.4.29. “ಗೋಡೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ನಕ್ಕೆ” ಅಂದರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮರಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು.
- 2.4.30. “ಕಿಟಕಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ” ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಕೊಡಬಹುದಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರದೇಶ. ಇವು ದೀಪ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದಾಗಿರಬಹುದು. ಏಧ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ, ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2.5. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು(ಯೂನಿಟ್ ಗಳು)

- 2.5.1. “ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು(ಯೂನಿಟ್ ಗಳು)” ಅಂದರೆ, ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಲೋಗೋಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಟಿಗ್‌ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2.5.2. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಟಿಗ್‌ ಗರಿಷ್ಟ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು, 60:40 ಕನ್ವಡಃದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪರಿಮಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2.5.3. ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ನೋಂದಾಯಿತ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾಪಾರಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿರ್ವೇಶನದಮೇಲಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಭಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
- 2.5.4. ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು, ಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಮನರಾವತ್ತಿಸಬಹುದು.

2.5.5. ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಬೇಕು.

2.5.6. ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯ ಅನುಮೋದನಾ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗು ಸಂಯೋಜಿತ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕೆಳಬಲತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಾನವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಅನುಮೋದನಾ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

2.5.7. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಯೂನಿಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ :

ಒಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಗಳು	10 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು
ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ	0.5 ಯೂನಿಟ್
ಒಬಿಹೈ/ಲೋಗೋ/ವ್ಯಾಪಾರಚಿಹ್ನೆ	0.5 ಯೂನಿಟ್
ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ	0.5 ಯೂನಿಟ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದ	0.5 ಯೂನಿಟ್
ಪ್ರಾಧಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ = 2 ಪದಗಳು (ಉಳಿದ 60% ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು)
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೆಸರು	ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಫ್‌ಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು (ಫಾಂಟ್ 80ಮಿ.ಮೀ ಮೀರಬಾರದು)

2.5.8.ಮಾದರಿ ಉದಾಹರಣೆ: ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.ಯ ವಾಡ್‌ ಕಚೇರಿ ಒಟ್ಟು 5.5 ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

2.5.8.1.ಮುಖ್ಯ ಶೀಫ್‌ಕೆ 2 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು = ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ನೋಂದಾಯಿತ ಹೆಸರು)

2.5.8.2 ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ $502 = 0.5$ ಯೂನಿಟ್

2.5.8.3.ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಲೋಗೋ (ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತ) = 0.5 ಯೂನಿಟ್

2.5.8.4.ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದ) = 0.5 ಯೂನಿಟ್

2.5.8.5.ಶೀಫ್‌ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ = 2 ಯೂನಿಟ್

3.ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ(ಪರವಾನಗಿ)

3.1.ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಳತೆ

3.1.1.ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅಳತೆಗಳು, ಎತ್ತರಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ಪಾದಚಾರಿ ಹಾಗು ವಾಹನಚಾಲಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ, ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಫ್ತತೆ, ಬೀದಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಯ ಉದ್ದ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಜಾಲಸಂಪರ್ಕ, ಮತ್ತು ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ 1ನೇ

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3.1.2.ಚಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ

3.1.2.1.ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗೆಂಜಿಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆದಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮುಖಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದೇ ಲೆಕ್ಕಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3.1.2.2.ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಳತೆಯು, ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬೀದಿಮುಖಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಲೋಗೋವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಮ್ಮೆ ಚೌಕ, ವೃತ್ತ, ಆಯತಾಕಾರ, ತ್ರಿಕೋಣ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ

3.1.2.3. ಕಿಟಕಿ ಗಾಜಿನ ಒಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಫಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಅಚಿಟಸಲಾದ ಕಿಟಕಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಗೋಗಳು ಎಂದೇ ಲೆಕ್ಕಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಗೋಗಳ ಸುತ್ತಲ್ಲಿಯೆ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ಫಿಲ್ ನ ಭಾಗವು, ಕಿಟಕಿಯ 100% ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.

3.1.2.4.ಮೂರು-ಆಯಾಮದ, ಮುಕ್ತರೂಪದ ಅಥವಾ ಶೀಲ್ಪಕೃತಿ(ಅಸಮತಲ)ಯ ಚಿತ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಘನದ ನಾಲ್ಕು ಲಂಬಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟುಪ್ರದೇಶದ 50% ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.1.3.ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಎತ್ತರ

3.1.3.1.ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗೆಗೆ, ನಕ್ಷೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೇಡ್ ವರೆಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರದ ಅತಿಎತ್ತರದ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಲಂಬ ದೂರವನ್ನು ಅಳತೆಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.2. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು

3.2.1. ವಿವರಣೆ: ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ- ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿನಿಲ್ಲುವ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಪಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

3.2.2. ಅರ್ಥ ಭೂಬಳಕೆಯು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜೈದ್ಯಮಿಕ, ಮಿಶ್ರಬಳಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಒಳಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

3.2.3. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೀದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣೇಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

3.2.4. ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ, ಒಂದು ಬೀದಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- 3.2.5. ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 15 ಮೀಟರುಗಳ ಮುನ್ನೆಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- 3.2.6.ಉದ್ಯಾನಗಳು, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ 5 ಚಡರಮೀಟರುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಿತ್ರನಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕಿಗಳಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- 3.2.7. ವಲಯ 1ರಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಬಳಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಟ 6 ಮೀಟರುಗಳವರೆಗೆ 20 ಚಡರಮೀಟರ್ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 3.2.8. ವಲಯ2, ವಲಯ 3ರಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಗಳು, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಟ 6 ಚಡರಮೀಟರ್ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 3.2.9. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಿಸಬಾರದು.
- 3.2.10.ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಕಂಬ ಅಥವಾ ಬುಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಬುಡವನ್ನಾಲೀ ಕಂಬವನ್ನಾಗಲೀ, ಕಂಬರಚನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಅಲಂಕರಣ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿರಬಾರದು.
- 3.2.11.ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕೂ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಮುಖಿಭಾಗದ ಮೇಲೇ ಬೀಳುವಂತಿರಬೇಕು.
- 3.2.12. 2 ಚಡರಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯು, 2 ಚಡರಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗೆ 30 ಮೀಟರುಗಳಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.
- 3.2.13. ಸ್ವಷ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿ, ಪರ್ಯಾವಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 40:60 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾದಿಂದ ಖೂಣಾತ್ಮಕ ಜಾಗದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- 3.2.14. ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾಲ್, ಅಥವಾ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಕಟ್ಟಡವು, ಆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಮತ್ತು ನಿಗರಮನದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- 3.2.15. ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಭೂಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿರ್ವೇಶನವು, ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು 20%ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- 3.2.16. ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾಲ್, ಅಥವಾ ಅಬಹೂಪಯೋಗಿ ಕಟ್ಟಡವು. 1.5 ಪಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವ ವ್ಯೇಯತ್ಕಿಕ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
- 3.2.17. ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾಲ್, ಅಥವಾ ಅಬಹೂಪಯೋಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವ್ಯೇಯತ್ಕಿಕ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಬೀದಿಯಿಂದ ಕಾಳುವಂತೆ ಗೋಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚಾಚಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮುನ್ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
- 3.3.ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮೈವಣಿ, ಚಿತ್ರಚಾವಣಿ, ಡೇರಗಳು**
- 3.3.1. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮೈವಣಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2.2 ಮೀಟರುಗಳ ಲಂಬ ತೆರಪನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು
- 3.3.2.ನಿವಾಸೇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮೈವಣಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಚಾವಣಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಿವಾಸೇತರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಲಯ 1ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿಗಳು, ಚಿತ್ರಚಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೇರಗಳನ್ನು, ಕ್ರಮಾಗತ ಕಟ್ಟಡ ಮುನ್ನಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಗೆ ಚಿತ್ರಜಾಗದ ಗರಿಷ್ಟ ಎರಡು ಚದರ ಮೀಟರುಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 3.3.3. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿಗಳು, ಚಿತ್ರಚಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೇರಗಳ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು, ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಸುರಕ್ಷಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಾಳಿಕೆಯ ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರಬೇಕು.
- 3.3.4. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿಗಳು, ಚಿತ್ರಚಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೇರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗಗಳೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಮಿತಿಯ ಗೆರೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ವಲಯ 1ರಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಗೆರೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 0.5 ಮೀಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
- 3.3.5. ಡೇರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಅಗಲ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ಗಳವರೆಗಿನ ಜಾಗ ಡೇರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು.
- 3.3.6. ಡೇರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಭದ್ರವಾಗಿ ಆಧಾರಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಆಧಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- 3.3.7. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಚಾವಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿತ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಡೇರಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- 3.3.8. ಹಿಂಬದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಜಲಧಾರೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಮ್ಮಟ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 3.3.9. ಎಲ್ಲಾಮೂರು ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 25%ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 3.3.10. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ, ಗರಿಷ್ಟ 0.6 ಮೀಟರುಗಳ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಒಂದು ಘನಮೇಲ್ಬಾವಣೆಯ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪದಾಕ್ಷರಗಳು. ಡೇರಗಳು ಎಂದರೆ, ಗರಿಷ್ಟ 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಡೇರೆಯ ಫಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪದಾಕ್ಷರಗಳು.
- 3.3.11. ಚಿತ್ರಚಾವಣಿಗಳ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಅಂತಹ ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಗಳು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ಮೀಟರುಗಳ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು.
- 3.3.12. ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕೆಳಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ-
 - ಆ. ಕೆಳ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಅದರ ಕೆಳಪಕ್ಷಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಳ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣೆಯಾಚೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಗ್ರಾಲರಿಗಳು ಹಾಗು ಆಕ್ರೋಡ್ ಗಳಮೇಲೂ ಕೆಳ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಆ. ಕೆಳ-ಬಟ್ಟೆಮೇಲ್ಬಾವಣಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2.2 ಮೀಟರುಗಳ ಲಂಬ ತೆರಪು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇ. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಯ ಮುನ್ನಲದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕೆಳ-ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ. ಕೆಳ-ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಬಾವಣೆಯ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು ಗರಿಷ್ಟ ಎರಡು ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉ. ಕೆಳ-ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಯಾವಣೀಯನ್ನು ತೋಹದ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಮೇಲ್ಯಾವಣೀಗೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಉ. ಕೆಳ-ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಯಾವಣೀ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಲಾಗಳು ಹಾಗು ಅಗ್ನಿಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಬೇಕು.

3.3.13. ಎಲ್ಲಾ ಡೇರಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಮೀಟರುಗಳ ಲಂಬ ತೆರಮು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡೇರದ ಭಾವಣೀಯನ್ನು ಎರಡನೆ ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿ ಅಡಿಗಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು.

3.3.14. ಡೇರೆಯ ಮೇಲ್ಯಾವಣೀಯನ್ನು ಅದರ ಭಾವಣೀಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಬೇರಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿನಿರೋಧ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರಬೇಕು.

3.3.15. ಡೇರದ ಭಾವಣೀಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರಬಾರದು, ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಬಾರದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗದ ಮೇಲ್ತ್ವ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗದ ಮೇಲ್ತ್ವ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಡೇರೆಯ ಮೇಲ್ಯಾವಣೀಯ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಳಮುಖಿನಾಳಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, ಮೋರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು.

3.4. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು

3.4.1. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರತಿ ಮುಖಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಾಚು ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

3.4.2. ಗೋಡೆಯಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಎಂದೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.4.3. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು, ಪಾದಚಾರಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಮೀಟರ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ತೆರಮುಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಯಾವುದೇ ಚಾಚುಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯು, ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯ ಆಧಾರ ರಚನೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು.

3.4.4. ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಟ 1.2 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಸೆಂ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು.

3.4.5. ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗೋಡೆಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋನದಲ್ಲಿರಬೇಕು

3.4.6. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೃತಿನಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳ ಗೋಚರತೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವು, ಕಟ್ಟಡದ ಸಮತಲ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

3.4.7. ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗೆ ಕೋನಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ

3.4.8. ಯಾವುದೇ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯಾಂದಿಗೆ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಜೋತುಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು.

3.4.9. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಯಿಂದ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸಿರಬೇಕು.

3.4.10. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತ್ತನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಲಾಗಳು ಹಾಗು ಅಗ್ನಿಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರಬೇಕು. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ

ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು, ಆಥಾರ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

3.4.11.ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಎರಡನೆ ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿ ಅಡಿಕಟ್ಟಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

3.4.12.ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗೆ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು.

3.5.ಕಿಟಕಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು

3.5.1.ಕಿಟಕಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಸೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.5.2.ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಅವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಿರಲಿ, ಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಟಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈನ 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬಾರದು. ಕಿಟಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಬೇರೆಟ್ಟಿರುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿಯ ಉದ್ದಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಕಿಟಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3.5.3. ಅಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಕಿಟಕಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 1,2,3 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಭಳಕೆಯಲ್ಲಿಮಾತ್ರ ನಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಕಿಟಕಿ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.6.ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು

3.6.1. ಶ್ರೀದಾಂಗಣಗಳು ಹಾಗು ಮೃದಾನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸೇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.6.2.ಎಲ್ಲಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗದಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

3.6.3.ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.

3.6.4. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು 30ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟಿನ ಮೇಲಾದರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಬಾರಿ ಆಗಿರಕೂಡದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.

3.6.5. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು 2.5 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗು 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ..

3.7.ವಿದ್ಯುನಾನ್ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು

3.7.1.ಪ್ರತಿ ಲಾಟ್ ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನಾನ್ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.7.2.ವಿದ್ಯುನಾನ್ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಸುರುಳಿ, ಸುರುಣ(ಫ್ಲೂಶ್), ಚಿತ್ರಸಂಚಲನೆ(ಎನಿಮೇಶನ್), ಅಥವಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.7.3. ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾನ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಘಟಕ, ದೇವಾಲಯ, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳು/ಮೃದಾನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾನ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.7.4. ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾನ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ, ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಡೇರ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ವಿಧಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾನ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ರಚನೆಯೋಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರಸೂಳಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾನ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿನಿಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗರಿಷ್ಣ 70%ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3.7.5. ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾನ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವೇಶನಹೊರಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ತೇನ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.8. ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು

3.8.1. ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಲಯ 1,2,3ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸೇತರ ಒಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.8.2. ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳ ಗರಿಷ್ಣ ಅಳತೆಯು, ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಮೀಟರ್ ಗೆ 2 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರೇತು.

3.8.3. ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಯ ಮೊದಲ 7 ಮೀಟರ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಿಟಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಟ್ಟಡ ಮುನ್ಸೆಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ ಗರಿಷ್ಣ ಅಳತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಭಾವಣಿಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳತೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.8.4. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಪ್ರೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅವುಗಳು ಆನ್ವಯಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿರುವ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು.

3.8.5.1. ಗೋಡೆಚಿತ್ರವು, ಬಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನವನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬಾರದು. 2. ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಣೆ ಜೊಂಟ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಯತಾಕಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3. ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರ, ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಾಲಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಟ್ಟಣೆ ಆಗಬಾರದು.

- 3.8.6. ಬೀದಿ ಮನ್ಸೆಲವಿರುವ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ತದ ಅಡಿಪಾಯದ ಎತ್ತರ ವಾಹನಚಾಲಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 2.2 ಮೀಟರ್ ಮೇಲಿರಬೇಕು.
- 3.8.7.ಗೋಡೆಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿರಬೇಕು. ಗೋಡೆ ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟಸವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯಿಂದ 40 ಸೆಂ.ಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಗೋಡೆಚಿತ್ತಗಳು 40 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗಗಳೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು.
- 3.8.8.ಗೋಡೆಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೋಳಿಸಿರಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೋಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು, ಚಿತ್ತದ ಮುಖಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಿರಬೇಕು.
- 3.8.9.ಗೋಡೆಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರಬೇಕು.
- 3.8.10.ಚಿತ್ತನಕ್ಷಯ ಆಧಾರ ರಚನೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ತವು, ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಯ ಭಾವಣೆಸಾಲಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಚುಗಳಾಚೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು.
- 3.8.11.ಗೋಡೆಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಚಿಮ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಪಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.9.ಭಾವಣೆ-ಗೋಡೆಚಿತ್ತಗಳು

- 3.9.1.ಭಾವಣೆ- ಗೋಡೆಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ವಲಯ 1.2 ಮತ್ತು3ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸೇತರ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
- 3.9.2. ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೧೦೦ ಭಾವಣೆ-ಗೋಡೆಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಟ್ಟಸವಾದ ಭಾವಣೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾವಣೆಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 3.9.3.ಭಾವಣೆ ಚಿತ್ತನಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಷ್ಟ 12 ಚದರಮೀಟರುಗಳ ಚಿತ್ತನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- 3.9.4.ಭಾವಣೆ ಚಿತ್ತನಕ್ಷೆಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ 7 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಂತರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು.
- 3.9.5.ಭಾವಣೆ ಚಿತ್ತನಕ್ಷೆಗಳ ಎತ್ತರ ಗರಿಷ್ಟ 4 ಮೀಟರ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ತನಕ್ಷಯ ರಚನೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕಟ್ಟಡರಚನೆಯ ಭಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ತನಕ್ಷಯ ಅತ್ಯಜ್ಞ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 3.9.6.೦ ಭಾವಣೆಚಿತ್ತನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾವಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಅಡಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು.
- 3.9.7.ಭಾವಣೆಚಿತ್ತನಕ್ಷೆಗಳು ಭಾವಣೆಯ ರಚನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭಾವಣೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರದು.
- 3.9.8.ಭಾವಣೆಚಿತ್ತನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ದೀಪ್ತಗೋಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವು ನಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇ ಡಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

3.10.ವಾಹನ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು

3.10.1.ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಾಚೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಶೇಖರಗೊಂಡಿರುವ, ಅಂದರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ರಿಕ್ಸುಗಳು, ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನಗಳು, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾನುಗಳು, ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸುಗಳಿಂತಹ ವಾಹನಗಳು, ಟ್ರಿಕ್ಸುಗಳು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈತಹ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶೇಖರಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳೂ ಚಲಾವಣೆಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

3.11.ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು

3.11.1.ವಿವರಣೆ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಸರು, ದಿನಾಂಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೃಂಖಳಾರ್ಥ ಫಲಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜನವು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಕೆಳಕಂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ :

3.11.2.ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ

3.11.2.1.ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗದ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 300 ಮೀಟರುಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮತಿ(ಪರವಾನಗಿ)ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಲೇಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ.

3.11.2.2. ಜಾಹೀರಾತು ನೆಲದಿಂದ 2.5 ಮೀಟರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಬಾರದು.

3.11.2.3.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭಾವಣೀಯಾಚೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು.

3.11.2.4.ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಕೆಂಪು ಹರವು, ತಂಗುದಾಣದ ಒಳಾಂಗಣ ಲಂಬ ಮೇಲ್ಕೆಂಪು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರದು

3.11.3.ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳದಾರಿಗಳು(ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್)

ಜಾಹೀರಾತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳದಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

3.11.3.1.ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3.11.3.2. ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಹರವಿನ ಗರಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಯ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಡ/ಲಂಬವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 50% ಇರುತ್ತದೆ.

3.11.3.3. ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ನಡುವಳಿ ಅಂತರವು, ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲದಷ್ಟಿರಬೇಕು.

3.11.3.4. ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಸೆ.ಮೀ. ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಸೆ.ಮೀ ಇರಬೇಕು. 3.11.3.5. ಚಿತ್ರನಕ್ಕಿಗೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಎಲ್ಲ ಇ ದಿ ಬೆಳಕು ಇರಬಹುದು

3.11.4. ಇ-ಶೌಚಾಲಯಗಳು: ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಇ-ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇವುಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಹರವು ಇ-ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲ್ಕೆನ್ನು 25%ನಷ್ಟಿರಬೇಕು.

3.11.5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಾಹಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ಮೃದಾನಗಳ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ, ಬೀದಿ ಏಂಬೋಪಕರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಅಖಾಡಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಳಕೆಗೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಫಲಕ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ಇವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗು ಸಂದರ್ಶ ಪರಿಸರವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯೇಯಕೆವಾಗಿ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತತ್ವಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

4. ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾನದಂಡಗಳು

4.1 ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗಿ ಕೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು.

4.2 ಕಟ್ಟಡದ ಮುನ್ಸೆಲಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಹಾನಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಂತಾಗಲು, ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಈ ಹೊಂದಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಾರೆ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಲ್ಲಿನ ಘಟಕಟಗಳ ಮೇಲ್ಕೆಗಳಿಗಲ್ಲ.

4.3 ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ರಚನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗಾಜಾಗಿರಬೇಕು.

4.4 ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳನ್ನೂ, ಗೊಂಡಬೇದನವು ಜಲಾಭೇದವಾಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡರಚನೆಯು, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗಿಕಾರಾರ್ಥ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಮೀರದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೇಕು.

4.5 ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

4.60 ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

4.7 ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪಣಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಾಟೆಗಳ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು.

4.8 ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಯನ್ನು ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಚಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಕ್ರೂಫಿಟ್ ಗಳು, ಕಾಂಡ್ಯಾಟ್ ಗಳು, ರೇಸ್ ವೇಗಗಳು, ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಡ್

ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾಗವಿರುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

- 4.9 ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಂಡ್ಯಾಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆ ರಚನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಮರೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

- 4.10 ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು, ಆ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನ 2.5 ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಮೈಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೆಡುವಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮುನ್ನೆಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿರಿಸಿ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಿಠ್ಯಾಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಗಳು

- 5.1 ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬೀದಿ ಸ್ಪ್ರೆಜಾಹಿರಾತು ಅಥವಾ ಜಾಹಿರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಸಲ್ಲಿಡುವ ಕಟ್ಟಡ/ರಚನೆಯು ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ನೀತಿಯೋಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಭಿಂದದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿ ಕೇವಲ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ .
- 5.2 ಈ ನೀತಿಯಡಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಜಾಲ್ಯಾಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪ್ರೆಜಾಹಿರಾತು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು 10% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೀರಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೀತಿಯ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಜಾಲ್ಯಾಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪ್ರೆಜಾಹಿರಾತುಗಳು ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದ ಫಲಕ, ಪತ್ಯದ ಎತ್ತರ, ಪತ್ಯದ ಮಾದರಿಯ ವಿಪರ್ಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತರದ ವಿಪರ್ಯನವನ್ನು ಪರಭಾರೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಫಲಕದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್‌ಕಾನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ನೀತಿಯಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
- 5.3 ನಗರಸಭೆಯು ಅನುಸರಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಯಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಗರಸಭೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 5.4 ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಜಾಹಿರಾತು ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅನುಸರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಜಾಲ್ಯಾಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಉಪಭಂಧಗಳಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರುನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜಾಲ್ಯಾಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ..

6.. ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡಜನಾಮಿಕ್ ದೀಪ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

6.1 ವಿವರಣೆ

ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವು ಆಂತರಿಕ, ಭಾಯ್ಯ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ರೂಪದ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ದೀಪಬೆಳಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಸುವ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಲುವಂತೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಭಾಯ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಲುಟ್ಟಿರುವ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

6.2 ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:

ಹೊರಾಂಗೊ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ :

- 6.2.1 ಎಲ್ಲಾ ದೀಪ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಳ, ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ದೀಪಗಳು, ಬಿಗಿಕಂಬ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವೈರಿಂಗ್ ಲೇ ಜೊಟ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಮೂಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು.
- 6.2.2 ಉದ್ದೇಶಿತ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಿಸ್ಟ್‌ರೋಗಳ ಭಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ದೀಪಗಳ ಮಾದರಿ, ಕಂಬಗಳು, ವೈರಿಂಗ್, ಕಾಂಡ್‌ಲ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ವಿನಿದೇಶನಗಳು.
- 6.2.3 ಸ್ಪೃತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಘಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಪನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಕ್ಕೆಗಳು.
- 6.2.4 ಕಂಬದ ಎತ್ತರ, ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ದೀಪಗಳ ಎತ್ತರ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಎತ್ತರ, ಮತ್ತು ದೀಪದ ಎತ್ತರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಬ, ದೀಪ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯಗಳ ವಿವರಗಳು. .
- 6.2.5 ಅವಶ್ಯ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಕ್ಕೆ/ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗುವ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ..
- 6.2.6 ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಆಫ್ ಕೋನ ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಲು ಸಕಾಗುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ವೇಶನದ ಎಲೆವೇಷನ್..

6.3 ಗರಿಷ್ಠ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾಗಳು

- 6.3.1 ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೃತಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳಕಿನ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಘಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..
- 6.3.2 ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದ ಸ್ವತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ..

6.4 ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮಾನಕಗಳು

- 6.4.1 ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಆಫ್ ದೀಪಗಳಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಪಡಿಸಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟ ಆಫ್ ದೀಪಗಳಿಂದರೆ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟ ಆಫ್ ಕೋನವಿರುವ ದೀಪಗಳು. ಕಟ್ಟ ಆಫ್ ದೀಪಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನಕಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ:.

- 6.4.2 ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಂತಿರಲೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಪಡಿರಲಿ, ಕಟ್ಟಾ ಆಥ್ ದೀಪದ ಗರಿಷ್ಟ ಎತ್ತರ 7.5 ಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. 7.5 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿರುವ ಯಾವುದೇ ದೀಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
- 6.4.3 ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪೃತಿನ ಗರೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ, ನೆಲಮಟ್ಟಿದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಅತ್ತರದಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ದೀಪದ ಮೂಲವು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಾ ಆಥ್ ದೀಪವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.
- 6.4.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂದೇಶ ಘಲಕಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಉಜ್ಜಲತೆಯನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 5000 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾವಿನವರಿಗೆ 500 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಲಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡಿಮ್‌ರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ಸೂಯೋಜನಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸೂಯೋಜನಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಮಿತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳಕಿನ ಮಿತಿಗೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.

6.5 ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮಾನಕಗಳು

- 6.5.1 ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಘಲಕಗಳ ಒಳಮುಖಿವು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಮ್‌ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಘಲಕದ ಮುಖಿಭಾಗವು ಆಂತರಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಲ್ಪು ಅಥವಾ ದೀಪದ ಭಾಗಗಳು ಕಾಣುವಂತಿರಬಾರದು.
- 6.5.2 ಘಲಕದ ಬೆಳಕು ನೋಡುಗರ ಕಣಿಗೆ ಕೋರ್ಯೆಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದ ಸ್ವತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗದ ರೀತಿ, ಗೂಸಾನೆಕ್ ಪ್ರತಿಘಲನಕಾರಕ , ಬಾಹ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಘಲಕದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಪಡಿಸಿ, ಸಾಫ್ಟಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು.
- 6.5.3 ಯಾವುದೇ ಘಲಕದ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಘಲಕದ ಮುಖಿಭಾಗದ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಿರಬೇಕು.
- 6.5.4 ಯಾವುದೇ ಘಲಕದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು , ಕಣ್ಣ ಕೋರ್ಯೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಘಲನಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು , ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ, ಹಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಲೋಹ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹೊಳೆಯವ ಟ್ರೈಲ್, .
- 6.5.5 ಘಲಕದ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಪಡಿಸಲಾದ ನಿಯಾನ್, ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪ, ಅಥವಾ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಬಲ್ಪು ಮುಂತದವುಗಳನ್ನು ನಿವಾಸೇತರ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘ್ಲ್ಯಾಫ್ ಆಗುವ ನಿಯಾನ್, ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಲ್ಪುಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತ ನಿಯಾನ್, ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಲ್ಪುಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

6.5.6 ವಾರ್ಷಿಕ ಭೂಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತರಿಕ್ವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಗೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ : 1. ಹಿಮ್ಮುವಿ ವಾಹಿನಿ. ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಅಕ್ಷರ/ಚಿತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮುಖಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2. ಸ್ಪೆನಿಲ್ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಕಟ್ಟ. ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಿಸುವಂಥ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 3. ಹ್ಯಾಲೋ. ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಲೋಗೋದ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಿರುವ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

6.6 ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

- 6.1.1. ಪಾರಂಪರಿಕ ಲಕ್ಷಣವಿರುವಂಥ
- 6.1.2. ಸೋಬ್ ದೀಪಗಳು, ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲ ದೀಪಗಳು, ಮತ್ತು ಘ್ಲೂಡ್ ಟೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ..
- 6.1.3. ಆನ್-ಆಫ್ ಆಗುವ ಘ್ಲೂಡ್‌ಷಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ..

7. ನಿಷೇಧಿತ ಫಲಕಗಳು

7.1. ಹೊರಾಂಗ್‌ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಷೇಧಗಳು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತವೆ :

- 7.1.1. ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಟೆವರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫಲಕಗಳು
- 7.1.2. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟಿಡಾಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಹೊಡಿಂಗ್‌ಗಳು
- 7.1.3. ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲ್ಪ್ರೋಗಳ ಮೇಲೆ, ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಚೆ ಮುಂಚಾಚಿಕೊಂಡ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಫಲಕಗಳು
- 7.1.4. ಬಲೂನ್ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಫಲಕಗಳು
- 7.1.5. ವಚಿಸಲಾದ ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಫಲಕ ರಚನೆಗಳು.
- 7.1.6. ಅನುಮತಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಘ್ಲೂಡ್‌ಷಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಫಲಕಗಳು.
- 7.1.7. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಾಕಲಾದ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು
- 7.1.8. ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಪಡಿಸಲಾದ ಫಲಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಲಿಸುವ ಫಲಕಗಳು. ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಈ ನಿಷೇಧದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಪರಿಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲ.
- 7.1.9. ದೀಪದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನೆ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಫಲಕಗಳು
- 7.1.10. ಆವರಣಾದಾಚೆ ಫಲಕಗಳು; ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕಗಳು(ಇವು ಇಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆವರಣಾದಾಚೆಗಿನ ಫಲಕಗಳು. ಈ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಗಾಟ ಫಲಕಗಳು, ಬೃಹ್ಸ್ ವಿನಿಮಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ವಿನಿಮಯ ಫಟಕಗಳು, ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ್‌ತರ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸರಣ ಫಲಗಳೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಏಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

7.1.11. ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಫಲಕಗಳು: ಜರ್ಕೆವಿರುವ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಫಲಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಜಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟೀಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. .

7.2. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಫಲಕವನ್ನು ನಿರ್ವೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ

7.2.1. ಅಡ್ಡಬಿರುವ, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಫಲಕದ ಸ್ಥಾನ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಬಣಿದಿಂದಾಗಿ , ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಂತೆ ಹೊಲುವ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧನವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಫಲಕಗಳು .

7.2.2. ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಷೀಡು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಖಾಲಿಕೆ, ಇಜೈಟೆಪ್, ಆಜಿಬಿಟೆಪ್, ಆಂಟಿಲುಇ, ಅಂಗಾಖಿಬೆಟ್, ಫಂಬಿಬೆಟ್ಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪದ , ಪದಗುಚ್ಛ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

7.3. ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ವೇಧಗಳು

7.3.1. ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಡ್, ಅಗ್ನಿ ಸಂಕೇತ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಇತರ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಿಂಫನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಫ್ರೆಡಲ್ ಯಾವುದೇ ಫಲಕವನ್ನು ಸಾಫ್ಟೀಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

7.3.2. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟೀಸಬಾರದು..

7.3.3. ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಆ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಕವನ್ನು ಸಾಫ್ಟೀಸಬಾರದು..

7.3.4. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಫ್ಟೀಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಈ ವಿಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾರದ ಹಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಫ್ರೆಡಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಲಕವನ್ನು ಸಾಫ್ಟೀಸಬಾರದು. .

7.3.5. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗಮನ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿ/ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಲಂಬ ಪೈಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟೀಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ..

8. ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು

8.1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶದ ಹಕ್ಕಿರುವ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಫ್ರೆಡಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವ ಅಧಿಕೃತ

ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಫಲಕವನ್ನು ಮೂರ್ಚಣೆ ಇಲ್ಲದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು..

- 8.2. ಅವಶ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಈ ಖಂಡದ ಅಥವಾ ಮುಂಚನ ಕಾನೂನು/ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ಫಲಕವನ್ನು ಕಾನೂನುಭಾಗಿರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ತೆಗೆಯವಂತೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸೂಚನೆಪತ್ರ ನೀಡಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಪತ್ರ ನೀಡಬಹುದು.
- 8.3. ಫಲಕವನ್ನು ತೆಗೆಯಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸೂಚನೆಪತ್ರ ನೀಡಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಭಾಗಿರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮಾಲಿಕರ ಖಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು..

9. ಪರವಾನಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ನೀತಿಯಡಿಯ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ನೀತಿಯಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಇರದ ಹೋರತಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಫಲಕವನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಬಾರದು. ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಫಲಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. .

9.1. ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

- 9.1.1. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂದೇಶ ಫಲಕದಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.
- 9.1.2. ಕಾನೂನುಸಮೃತವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಫಲಕದ ರಚನೆಯ ಮುಖ್ಯಭಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು , ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಲಕದ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ , ಎತ್ತರ, ಅಥವಾ ಫಲಕದ ಯಾವುದೇ ಅಯಾಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ..
- 9.1.3. ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಘೂರ್ಣೋಸೆಂಟ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೀಪಗಳ ಬಳಕೆ.

9.2. ನಿರ್ಮಾಣ ಸೂಚನೆ ಫಲಕಗಳು

- 9.2.1. ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ಒಂದು ಫಲಕ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 9.2.2. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೂಚನೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು.
- 9.2.3. ನಿರ್ಮಾಣ ಸೂಚನೆ ಫಲಕಗಳಿಗೆ 10 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಷ್ಟು ಪರಿಮಿತಿಯಿದ್ದ, ನಿರಾಸದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ(ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ) ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೂಚನೆ ಫಲಕಗಳು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪರಿಧಿಯಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು.

9.2.4. ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಹಿರಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆವಲಪರ್‌ನ ಹೆಸರು, ಕಟ್ಟಡ/ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ಅನುಭವದಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಯ ಗುರುತು.

9.3. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

- 9.3.1. ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚನೆ ಫಲಕ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 9.3.2. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರು ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 9.3.3. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ.

9.4. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

9.4.1. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ರೈಲ್‌ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಾಕುವಂಥ ಫಲಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆ/ವಿಭಾಗ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆ/ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಇರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟುದರೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಬಳಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ/ವಿಭಾಗ ಇಜ್ಞಾಸಿದ ರೀತಿ ದೇವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ.

9.4.2. ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

9.5. ಉತ್ಸವ/ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಸುವುದು

9.5.1. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ/ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಸವ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾನಸಿಕಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.

9.6. ಸ್ವಾರಕ ಬಿತ್ತಿಗಳು

9.6.1. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಘಟನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಾರಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅನುಮತಿಯಿದೆ..

9.6.2. ಸ್ಕೂರಕ ಬಿತ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು 60 ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಕೂರಕ ಬಿಟ್ಟಿಗಳ ಎತ್ತರ 1.2 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು..

9.6.3. ಸ್ಕೂರಕ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ..

9.7. ನಾಮ ಫಲಕಗಳು(ನಿವಾಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ)

9.7.1. ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 20 ಚದುರ ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಾರದು.

9.7.2. ನಿವಾಸದ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವ ಅನುಭವದಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.

9.8. ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳು

9.8.1. ನಿದೇಶನಾತ್ಮಕವಾದದ್ವೈ

9.8.1.1. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತ ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿದೇಶನಾತ್ಮಕ/ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಫಲಕದ ಎತ್ತರ 1.2 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟಿನ ಸರಹದಿನಿಂದ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

9.8.1.2. ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿದೇಶನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ನಿಗದಿಸುವ ದ್ವಾರ, ಡ್ರೈವ್ ವೇ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಟನ್, ಡ್ರೈವ್ ತ್ರು ಲೇನ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಚಾರ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

9.8.1.3. ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿದೇಶನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು 40 ಚದುರ ಸೆಂ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ..

9.8.1.4. ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿದೇಶನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಂತರಿಕವಾಗಿಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು..

9.8.2. ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ವ

9.8.2.1. ಓತ ಕಡಿಡಿಜುಟಿರ್” ಅಥವಾ “ಗಟಡಿಣಣಿಂಡಿದಜಿಜ ಗಾಜಿಡಿ ಖುಚಿಟಟಿ :ಜ ವಿಶಿಷ್ಟಿಜಿಜ,” ಮುಂತಾದ ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿದೇಶನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

9.8.2.2. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಫಲಕಗಳ ಎತ್ತರ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಿನ ಸರಹದಿನಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು..

9.8.2.3. ಪಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತ ಫಲಕಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಿತಿ ಒಂದು ಚದುರ ಮೀಟರ್..

9.9. ಸ್ವತನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

- 9.9.1. ಸ್ವತನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಸೂಚನಾಫಲಕವು ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2 ಚ.ಮೀ. ಗಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು..
- 9.9.2. ಸ್ವತನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸೂಚನಾಫಲಕವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

9.10. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

- 9.10.1. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರಬಹುದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಎತ್ತರ ಗರಿಷ್ಟು 2 ಮೀಟರ್
- 9.10.2. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೂಭಾಗಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯ ಮುಖಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 9.10.3. ಇವಾಸದ ಭೂ ಬಳಕೆಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತಿ 2 ಚ.ಮೀ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ 4 ಚ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಉದ್ದಾನವನಗಲು, ಕೈಗಾರಿಕಾ , ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಅರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂ ಬಳಕೆಗೆ 10 ಚ.ಮೀ. ಮತ್ತಿ ಇದೆ.
- 9.10.4. ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿದ ನಂತರ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು.

9.11. ಸ್ಮೋರ್ ಬೋಡ್‌

- 9.11.1. ಆಪುದೇ ಆಟದ/ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ಮೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಮೋರ್ ಬೋಡ್ ಫಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಡಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಶ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಜಾಹಿರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಸ್ಮೋರ್ ಬೋಡ್ನ ಸ್ಮೋರ್ ಬರೆಯುವ ಭಾಗವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂದೇಶದ ಫಲಕ ಹೊಂದಿರಬಹುದು..

10. ಅಜೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸೆ

10.1. ಅಜೆಂಟ್

- 10.1.1.ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಪ್ರೆಚಾಹಿರಾತು/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಫಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಥವ ಅಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಲಿಸುವ ಅಜೆಂಟ್ಯಿಃ;
- 10.1.2.ಪ್ರತಿ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಜಾಹಿರಾತು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಜೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು . ಅಜೆಂಟ್ಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು..
- 10.1.3. ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ , ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಆವರಣದ ಮಾಲಿಕರ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿವರಗಳು, ಕಂಬ ಮತ್ತು ಉಖಿಯ ಫಲಕವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ

ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ (ನಮೂನೆ ನ> 1) ಅಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸಿ ;

- 10.1.4. ಫಲಕ/ಬೀದಿ ಗ್ರಾಹಿಕ್ ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಸಾಫ್ಟೀಸಬೇಕು/ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಸಲ್ಲಿಸಿ;
- 10.1.5. ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
- 10.1.6. ಫಲಕ/ಬೀದಿ ಗ್ರಾಹಿಕ್ನ ಮುದ್ರಕರು/ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು/ತಯಾರಕರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ ,ಉಖಾವಿವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ .
- 10.1.7. ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಅಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಸಮೃತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಜ್ಞದಾರರು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- 10.1.8.ನೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ , ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ /ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವಿವರಗಳು..
- 10.1.9. ಸದರಿ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಜಾಹಿರಾತಿಗೆ ಅಜ್ಞದಾರರು ಈ ಮುನ್ಸ ಈ ನೀತಿಯಡೊಂಬ ಅಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ , ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ .
- 10.1.10.ಜಾಹಿರಾತು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಉಪಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಬದ್ದನಾ/ಜಾಗಿರುತ್ತೇ ನೇ ಎಂದು ಅಜ್ಞದಾರರಿಂದ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆಯವಾಗುವ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಶೀಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
- 10.1.11.0 ಇವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ;
- 10.1.11.1.ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಿಕ್/ಫಲಕಗಳ ಚಿತ್ರ
- 10.1.11.2. ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಕದ ಸ್ಥಳ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗತರ .
- 10.1.11.3. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಫಲಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ.
- 10.1.11.4. ಉದ್ದೇಶಿತ ಬೀದಿ ಗ್ರಾಹಿಕ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲುವ ಫಲಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶೇಕಡಾವಾರು .
- 10.1.11.5. ನಿಮಾಂಕಣ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ , ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ , ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ವಿನಿದೇಶಶಿಳಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- 10.1.12.ಅಂತಹ ಅಪಾಂಕ ಅಜ್ಞ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವಶ್ಯ ಲಗತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಕಡತವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.